## OBJECTIFS DE PERFORMANCE

## MÂLES

| Âge   | Âge     | Poids vif | Carcasse<br>Éviscérée | Carcasse | Filet | Cuisse | Pilon | Aile | Peau de filet |
|-------|---------|-----------|-----------------------|----------|-------|--------|-------|------|---------------|
| (sem) | (jours) | (kg)      | (%)                   | (%)      | (%)   | (%)    | (%)   | (%)  | (%)           |
| 15    | 105     | 14.75     | 74.9                  | 16.1     | 23.60 | 13.6   | 11.2  | 7.7  | 2.0           |
| 16    | 112     | 16.16     | 75.4                  | 16.0     | 24.32 | 13.5   | 11.0  | 7.5  | 2.3           |
| 17    | 119     | 17.55     | 75.8                  | 15.9     | 24.99 | 13.4   | 10.9  | 7.3  | 2.5           |
| 18    | 126     | 18.91     | 76.2                  | 15.8     | 25.60 | 13.3   | 10.8  | 7.1  | 2.7           |
| 19    | 133     | 20.23     | 76.6                  | 15.8     | 26.18 | 13.2   | 10.6  | 6.9  | 3.0           |
| 20    | 140     | 21.50     | 76.9                  | 15.7     | 26.71 | 13.1   | 10.5  | 6.8  | 3.2           |
| 21    | 147     | 22.72     | 77.2                  | 15.7     | 27.19 | 13.0   | 10.4  | 6.7  | 3.5           |
| 22    | 154     | 23.88     | 77.5                  | 15.6     | 27.64 | 13.0   | 10.3  | 6.6  | 3.7           |

## **FEMELLES**

| Âge   | Âge     | Poids vif | Carcasse<br>Éviscérée | Carcasse | Filet | Cuisse | Pilon | Aile | Peau de filet |
|-------|---------|-----------|-----------------------|----------|-------|--------|-------|------|---------------|
| (sem) | (jours) | (kg)      | (%)                   | (%)      | (%)   | (%)    | (%)   | (%)  | (%)           |
| 13    | 91      | 8.62      | 73.5                  | 17.8     | 22.25 | 13.0   | 9.5   | 8.7  | 1.0           |
| 14    | 98      | 9.55      | 74.1                  | 17.2     | 23.46 | 13.0   | 9.4   | 8.2  | 1.2           |
| 15    | 105     | 10.45     | 74.6                  | 16.7     | 24.56 | 12.9   | 9.4   | 7.8  | 1.3           |
| 16    | 112     | 11.29     | 75.0                  | 16.3     | 25.56 | 12.9   | 9.4   | 7.5  | 1.4           |
| 17    | 119     | 12.07     | 75.4                  | 15.9     | 26.45 | 12.9   | 9.3   | 7.2  | 1.6           |
| 18    | 126     | 12.79     | 75.7                  | 15.6     | 27.26 | 12.8   | 9.3   | 7.0  | 1.7           |



Les rendements découpe sont des rendements à sec, sans ajout d'eau, et sont exprimés en pourcentage du poids vif. Le rendement filet est sans os et sans peau et prend en compte la partie entourant l'épaule. Les données actuelles de rendements découpe vont dépendre du poids vif à l'abattage par rapport à l'objectif de performance, de la façon dont les mesures sont réalisées, de la technique de découpe et du management en élevage.

Les objectifs de performance sont une estimation des résultats qui peuvent être obtenus dans la plupart des opérations de production. En conditions favorables, comme dans le cas de petit lot dans un bâtiment spacieux, bien ventilé et avec un bon accès à l'aliment, les résultats peuvent dépasser significativement les objectifs de performance. Les objectifs s'appliquent à des climats tempérés. Les résultats seront inférieurs en saison chaude dans les pays méditerranéens ou en climat tropical. La nutrition a une incidence majeure sur l'expression des performances. Les objectifs répondent à des niveaux nutritionnels en conformité avec les recommandations Aviagen® Turkeys (B.U.T.), ainsi que pour des qualités physiques d'aliments (miette, granulés) en accord avec nos indications.

Comme la performance peut varier en fonction de différents paramètres propres à chaque opérateur, ces objectifs (ou conseils) ne peuvent et ne doivent pas être considérés comme une forme de garantie et Aviagen Turkeys Limited décline toute responsabilité quant à l'utilisation de ces informations.